

Zamawiający

Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI ostatnia strona Formularza)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)




Cena wersji standardowej:

13.400,00 zł. brutto


P129A.01.12:

Wózek inwalidzki aktywny o napędzie ręcznym, składany lub nie o masie z kołami do 12kg. Koła napędowe z systemem szybkiego montażu i demontażu, regulacja środka ciężkości, możliwość jazdy w balansie na dwóch kołach tylnych.

PATRZ konfiguracja wymiarów siedziska str. 2

P129A.01.10:

Wózek inwalidzki aktywny o napędzie ręcznym, składany lub nie o masie z kołami do 10kg. Koła napędowe z systemem szybkiego montażu i demontażu, regulacja środka ciężkości, możliwość jazdy w balansie na dwóch kołach tylnych.

PATRZ konfiguracja wymiarów siedziska str. 2

1. szerokość siedziska

2. szerokość siedziska

3. szerokość siedziska

4. szerokość siedziska

5. szerokość siedziska

6. szerokość siedziska

7. szerokość siedziska

8. szerokość siedziska

9. szerokość siedziska

10. długość podudzia

wzrost

waga

Rama wózka (podnóżki zintegrowane z ramą wózka)

| | | | |
|--------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 4950 | przednia rama wózka zwężana o 2 cm na stronę | - |
| <input type="checkbox"/> | 4959 | przednia rama wózka prosta (bez przewężenia) NIE ŁĄCZYĆ Z RAMĄ KOMPAKTOWĄ KOD 347 | 250,00 |

Rama wózka - model

| | | | |
|--------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 346 | rama wózka standardowa; kąt ramy przedniej 100° | - |
| <input type="checkbox"/> | 347 | rama wózka kompaktowa; kąt ramy przedniej 92° NIE ŁĄCZYĆ Z PRZEDNIĄ RAMĄ WÓZKA PROSTĄ (KOD 4959) NIE ŁĄCZYĆ Z KÓLKAMI PRZEDNIMI 142 CM - KOD 327 | 250,00 |

Szerokość siedziska (wymiar po zewnętrznych krawędziach tapicerki; pomiędzy boczkaami + 1 cm)

| | | | |
|--------------------------|-----|---------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 32 | szerokość siedziska 32 cm | - |
| <input type="checkbox"/> | 34 | szerokość siedziska 34 cm | - |
| <input type="checkbox"/> | 36 | szerokość siedziska 36 cm | - |
| <input type="checkbox"/> | 38 | szerokość siedziska 38 cm | - |
| <input type="checkbox"/> | 40 | szerokość siedziska 40 cm | - |
| <input type="checkbox"/> | 342 | szerokość siedziska 42 cm | - |
| <input type="checkbox"/> | 344 | szerokość siedziska 44 cm | - |
| <input type="checkbox"/> | 46 | szerokość siedziska 46 cm | - |
| <input type="checkbox"/> | 48 | szerokość siedziska 48 cm | - |

Głębokość siedziska (wymiar tapicerki od przedniej krawędzi rurki oparcia pleców do przedniej krawędzi tapicerki)

| | | | | |
|--------------------------|-----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 368 | głębokość siedziska 38cm | rama krótka kod 351 dla głębokości siedziska 38-42cm | - |
| <input type="checkbox"/> | 615 | głębokość siedziska 40cm | długość całkowita wózka (w zależności od pozycji koła tylnego i stopnia podnóżka: 76-84cm) | - |
| <input type="checkbox"/> | 784 | głębokość siedziska 42cm | | - |
| <input type="checkbox"/> | 618 | głębokość siedziska 44cm | rama średnia kod 352 dla głębokości siedziska 44-46cm | - |
| <input type="checkbox"/> | 619 | głębokość siedziska 46cm | dł. całkowita wózka (w zależności od pozycji koła tylnego i stopnia podnóżka: 80-88cm) | - |
| <input type="checkbox"/> | 787 | głębokość siedziska 48cm | rama długa kod 353 dla głębokości siedziska 48-50cm | - |
| <input type="checkbox"/> | 792 | głębokość siedziska 50cm | dł. całkowita wózka (w zależności od pozycji koła tylnego i stopnia podnóżka: 84-92cm) | - |

Wysokość oparcia pleców (wymiar tapicerki od rurki siedziska do górnej krawędzi tapicerki pleców)

| | | | | |
|--------------------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 620 | wysokość oparcia pleców 25cm | | - |
| <input type="checkbox"/> | 626 | wysokość oparcia pleców 30cm | tapicerka z regulacją napiętości pasami | - |
| <input type="checkbox"/> | 631 | wysokość oparcia pleców 35cm | możliwość regulacji wysokości oparcia pleców +/- 1,5cm | - |
| <input type="checkbox"/> | 632 | wysokość oparcia pleców 40cm | | - |
| <input type="checkbox"/> | 633 | wysokość oparcia pleców 45cm | | - |

Elementy stabilizacji

| | | | |
|--------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 2032 | ErgoSeat PRO peloty piersiowe, małe; para; przy wysokości oparcia 30-40cm; ograniczone składanie oparcia | 1.900,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4166 | kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 36 cm | 300,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4165 | kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 44 cm | 300,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2775 | kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska od 45 cm | 300,00 |
| <input type="checkbox"/> | 06-3554 | pas bezpieczeństwa - stabilizujący 4-ro punktowy; klamra plastikowa | 200,00 |
| <input type="checkbox"/> | 06-6219 | pas bezpieczeństwa - stabilizujący 4-ro punktowy; klamra samochodowa | 350,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4168 | pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 60 cm | |
| <input type="checkbox"/> | 3530 | pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 80 cm | 150,00 |
| <input type="checkbox"/> | 3531 | pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 110 cm | |
| <input type="checkbox"/> | 3532 | pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 140 cm | |

Rączki do pchania wózka

| | | | |
|--------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 410 | krótkie rączki do pchania wózka, stałe | - |
| <input type="checkbox"/> | 411 | oparcie pleców bez rączek do pchania wózka | - |
| <input type="checkbox"/> | 141 | krótkie rączki do pchania wózka, składane; nie łączyć z regulowanymi rączkami na wysokość - kod 502 | 450,00 |
| <input type="checkbox"/> | 502 | regulowane na wysokość rączki do pchania wózka; reg. do 15cm- płynna NIE ŁĄCZYĆ Z WYSOKOŚCIĄ OPARCIA PLECÓW 25CM ORAZ RĄCZKAMI KOD 141 | 900,00 |
| <input type="checkbox"/> | 238 | składana z wózkiem sztanga oparcia pleców, dla szerokości siedziska od 32 cm NIE ŁĄCZYĆ Z RĄCZKAMI KOD 502 | 450,00 |

Szerokość oparcia pleców

| | | | |
|--------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 2310 | szerokość oparcia pleców szersza o 1,5cm na stronę względem szerokości siedziska (poszerzenie rurek oparcia) | 1.900,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2311 | szerokość oparcia pleców szersza o 2,5cm na stronę względem szerokości siedziska (poszerzenie rurek oparcia) | 1.900,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2312 | szerokość oparcia pleców węższa o 1,5cm na stronę względem szerokości siedziska (przewężenie rurek oparcia) | 1.900,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2313 | szerokość oparcia pleców węższa o 2,5cm na stronę względem szerokości siedziska (przewężenie rurek oparcia) | 1.900,00 |

Przednia wysokość siedziska (bez poduszki siedziska; max różnica pomiędzy przednią i tylną wys. siedziska do 10cm)

| | 45cm | 46cm | 47cm | 48cm | 49cm | 50cm | 51cm | 52cm | 53cm |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| kółka przednie 100mm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| kółka przednie 125mm | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| kółka przednie 142mm | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|--------------------------|-------|---|
| <input type="checkbox"/> | 151 | kółka 100mm, pełne, twarda guma | <input type="checkbox"/> | czarne | <input type="checkbox"/> | szare | - |
| <input type="checkbox"/> | 325 | kółka 125 mm, pełne, twarda guma | <input type="checkbox"/> | czarne | <input type="checkbox"/> | szare | - |
| <input type="checkbox"/> | 327 | kółka 142mm, pełne, miękka guma nie łączyć z ramą kompaktową - kod 347 | <input type="checkbox"/> | czarne | <input type="checkbox"/> | szare | - |

| | | | |
|--------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 2480 | kółka przednie 100x23mm; świecące; felga z tworzywa | 450,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2481 | kółka przednie 100x32mm; felga aluminiowa - srebrna; ogumienie pełne: czarna guma | 600,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2482 | kółka przednie 125x32mm; felga aluminiowa - srebrna; ogumienie pełne: czarna guma | 650,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2483 | kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - srebrna; ogumienie pełne: czarna guma | 250,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2484 | kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - czarna; ogumienie pełne: czarna guma | 450,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2485 | kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - biała; ogumienie pełne: czarna guma | 450,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2486 | kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - czerwona; ogumienie pełne: czarna guma | 250,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2487 | kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - niebieska; ogumienie pełne: czarna guma | 500,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2488 | kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - pomarańczowa; ogumienie pełne: czarna guma | 500,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2489 | kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - srebrna; ogumienie pełne: czarna guma | 250,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2490 | kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - czarna; ogumienie pełne: czarna guma | 250,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2491 | kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - biała; ogumienie pełne: czarna guma | 300,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2492 | kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - czerwona; ogumienie pełne: czarna guma | 500,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2493 | kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - niebieska; ogumienie pełne: czarna guma | 550,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2494 | kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - pomarańczowa; ogumienie pełne: czarna guma | 500,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2495 | kółka przednie 100x30mm; felga carbonowa - czarna; ogumienie pełne: czarna guma | 450,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2496 | kółka przednie 125x30mm; felga carbonowa - czarna; ogumienie pełne: czarna guma | 550,00 |

| | | | |
|--------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 903 | wzmocniony widelec kółek przednich. Zalecany dla osób o wadze pow. 100kg oraz podczas korzystania wózka z zamontowanymi dostawkami elektrycznymi. | 250,00 |
|--------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

| | | | |
|--------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 865 | wzmocniony varioblock kół tylnych; zalecany w przypadku bardzo aktywnego użytkownika wózka; przy wadze użytkownika powyżej 120 kg oraz użytkownika wózka z dostawkami elektrycznymi: NIE ŁĄCZYĆ z: - koła 24" i tylną wysokością siedziska do 48cm - koła 25" i tylną wysokością siedziska do 50cm - koła 26" i tylną wysokością siedziska do 51cm | 550,00 |
|--------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

Tylna wysokość siedziska (bez poduszki siedziska; maksymalna różnica pomiędzy przednią i tylną wys. siedziska do 10cm)

| rozmiar koła tylnego | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 24x1" | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| 25x1" | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 26x1" | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Montaż koła tylnego (dystans między tylną krawędzią rurki oparcia a środkiem koła tylnego)**BALANS AKTYWNY (pos. 9) NIE ŁĄCZYĆ Z RAMĄ KRÓTKĄ (KOD 351) T.J. PRZY GŁĘBOKOŚCI SIEDZISKA: 38, 40 I 42CM**

| balans | pasywny | | | pośredni | | aktywny (NIE Z RAMĄ KRÓTKĄ) | | | |
|--------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| dystans w cm | <input type="checkbox"/> 3,5 | <input type="checkbox"/> 4,5 | <input type="checkbox"/> 5,7 | <input type="checkbox"/> 6,9 | <input type="checkbox"/> 8,1 | <input type="checkbox"/> 9,3 | <input type="checkbox"/> 10,5 | <input type="checkbox"/> 11,5 | <input type="checkbox"/> 14,7 |

Koła tylne

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|-----|----------|
| <input type="checkbox"/> 2651 | koła standardowe; felga, piasta i szprychy czarne; szprychy krzyżowane | | | | | | | 24" | - |
| <input type="checkbox"/> 651 | koła standardowe; felga, piasta i szprychy srebrne; szprychy krzyżowane | | | | | | | 24" | - |
| <input type="checkbox"/> 848 | koła SILVERDESIGN, promienisty układ szprych; felga, piasta i szprychy srebrne; felga z wysokim kołnierzem | | | | | | | 24" | 100,00 |
| <input type="checkbox"/> 695 | koła AKTIV, promienisty układ szprych; felga, piasta i szprychy czarne; wzmocniona felga z wysokim kołnierzem (felga JUMBO) Zalecana dla użytkowników o wadze powyżej 100 kg. NIE ŁĄCZYĆ Z OGUMIENIEM PEŁNYM KOD 902 ORAZ KOD 474 NIE ŁĄCZYĆ Z CIĄGIEM ALUMINIOWYM KOD 494 NIE ŁĄCZYĆ Z SILIKONOWĄ NAKŁADKĄ NA CIĄGI KOD 166 | <input type="checkbox"/> | | | | | | 24" | 750,00 |
| | | <input type="checkbox"/> | | | | | | 25" | 750,00 |
| | | <input type="checkbox"/> | | | | | | 26" | 750,00 |
| <input type="checkbox"/> 752 | koła LIGHT; promienisty układ szprych; felga, szprychy oraz piasta w kolorze srebrnym ogumienie wysokociśnieniowe Schwalbe RightRun szaro- czarne ciąg aluminiowy- czarny Dla użytkowników o wadze do 90 kg. NIE ŁĄCZYĆ Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH (KAMBER) 3° - KOD 447 | | | | | | | 24" | 900,00 |
| <input type="checkbox"/> 2461 | koła DAY LITE, felga aluminiowa, felga, piasta oraz szprychy czarne; ciągi aluminiowe w kolorze czarnym; ogumienie wysokociśnieniowe Gazelle, czarne | | | | | | | | 1.600,00 |
| <input type="checkbox"/> 2465 | koła SIX-STAR; ogumienie wysokociśnieniowe, szare; ciągi aluminiowe, srebrne; dla kół 24x1" | | | | | | | | 950,00 |
| <input type="checkbox"/> 2466 | koła CROSS, terenowe; 24x 1 3/4", ciągi stalowe | | | | | | | | 1.200,00 |
| <input type="checkbox"/> 2468 | koła DAY LITE, felga aluminiowa, felga, piasta oraz szprychy czarne; ciągi aluminiowe w kolorze czarnym; ogumienie wysokociśnieniowe Speedlite, czarne | | | | | | | | 1.300,00 |
| <input type="checkbox"/> 2469 | koła SPINERGY CLX, carbonowe; czarne, szprychy i piasta czarne, ogumienie wysokociśnieniowe | | | | | | | | 5.700,00 |
| <input type="checkbox"/> 2470 | koła SPINERGY LX; felga, piasta, szprychy aluminiowa w kolorze czarnym | | | | | | | | 4.400,00 |
| <input type="checkbox"/> 2471 | koła SPINERGY LX, aluminiowe; felga i piasta w kolorze czarnym; szprychy w kolorze białym | | | | | | | | 4.400,00 |
| <input type="checkbox"/> 2472 | SPINERGY LX, aluminiowe; felga i piasta w kolorze czarnym; szprychy pomarańczowe | | | | | | | | 4.700,00 |
| <input type="checkbox"/> 2473 | koła BLACK-AKTIV; piasta, felga oraz szprychy czarne; ogumienie wysokociśnieniowe czarne; ciągi aluminiowe - czarne | | | | | | | | 1.200,00 |

Ogumienie kół tylnych (dla kodu 651- koła standard, 848- koła SILVERDESIGN i 695- koła AKTIV)

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> 496 | ogumienie wysokociśnieniowe, szare | | | | | | | 24x1", 25x1", 26x1" | - |
| <input type="checkbox"/> 474 | ogumienie pełne, czarne; nie łączyć z kołami AKTIV - kod 695 | | | | | | | 24x1" | - |
| <input type="checkbox"/> 395 | ogumienie wysokociśnieniowe Maxxis VN Master Alpha Protect, czarne ogumienie o zwiększonej odporności na przebicie | | | | | | | 24x1" | 200,00 |
| <input type="checkbox"/> 363 | ogumienie wysokociśnieniowe Schwalbe ONE, bez bieżnikowe; wzmocnione, czarne | | | | | | | 24x1" | 450,00 |
| <input type="checkbox"/> 897 | ogumienie wysokociśnieniowe Marathon Plus Evolution; z wyrazistym bieżnikiem; o zwiększonej odporności na przebicie; czarne | | | | | | | 24x1", 25x1", 26x1" | 300,00 |
| <input type="checkbox"/> ON-2 | ogumienie wysokociśnieniowe RightRun czerwono-czarne | | | | | | | 24x1" | 150,00 |
| <input type="checkbox"/> ON-3 | ogumienie wysokociśnieniowe RightRun niebiesko-czarne | | | | | | | 24x1" | 150,00 |

Hamulce

| | | | |
|--------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 305 | hamulce dociskowe dla użytkownika, pionowe, dźwignia odchylana na zewnątrz wózka | - |
| <input type="checkbox"/> | 652 | hamulce dociskowe dla użytkownika, pionowe, dźwignia prosta przesunięta bliżej osłon bocznych | 250,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2595 | hamulce dociskowe dla użytkownika, poziome | 250,00 |
| <input type="checkbox"/> | 706 | hamulce bębnowe dla opiekuna; tylko z kołami 24" TYLKO Z RĄCZKAMI Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI - KOD 502 i kątem nachylenia kół tylnych (kamber) 0*- kod 423 | 1.600,00 |
| <input type="checkbox"/> | 681 | przedłużone i składane dźwignie do hamulców kod 305 | 250,00 |

Kamber

| | | | |
|--------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 423 | kąt nachylenia kół tylnych 0° | - |
| <input type="checkbox"/> | 447 | kąt nachylenia kół tylnych 3° NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI TYLNYMI LIGHT KOD 752 | - |

Ciągi

| | | | | | | |
|--------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 493 | ciągi ze stali polerowanej | 24x1" | 25x1" | 26x1" | - |
| <input type="checkbox"/> | 494 | ciągi aluminiowe, srebrne NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI TYLNYMI AKTIV KOD 695 | | | 24x1" | - |
| <input type="checkbox"/> | 445 | ciągi tytanowe, 6 uchwytów montażowych TYLKO Z KOŁAMI AKTIV KOD 695 LUB SPINERGY | 24x1" | 25x1" | 26x1" | 1.200,00 |
| <input type="checkbox"/> | 849 | ciągi trapezowe, aluminiowe - czarne TYLKO Z KOŁAMI AKTIV KOD 695 LUB SPINERGY ORAZ Z KOŁAMI STANDARDOWYMI KOD 651 I 2651 | | | 24x1" | 1.700,00 |
| <input type="checkbox"/> | 850 | ciągi trapezowe, aluminiowe - czarne; ciągi powlekane TYLKO Z KOŁAMI AKTIV KOD 695 LUB SPINERGY ORAZ KOŁAMI STANDARDOWYMI KOD 651 I 2651 | | | 24x1" | 2.000,00 |
| <input type="checkbox"/> | 853 | ciągi owalne, aluminiowe - czarne; ciągi powlekane ze zmienną warstwą gumową TYLKO Z KOŁAMI AKTIV KOD 695 LUB SPINERGY ORAZ KOŁAMI STANDARDOWYMI KOD 651 I 2651 | | | 24x1" | 2.000,00 |
| <input type="checkbox"/> | 168 | ciągi OPTIGRIPP - powlekane dla Tetraplegików | | | 24x1" | 1.000,00 |
| <input type="checkbox"/> | 166 | silikonowa nakładka na ciągi, czarna NIE ŁĄCZYĆ KOŁAMI AKTIV KOD 695 LUB SPINERGY, NIE ŁĄCZYĆ Z CIĄGAMI ALUMINIOWYMI KOD 494 | | | 24x1" | 350,00 |
| <input type="checkbox"/> | 692 | odległość ciągu od koła węższa (ok 15mm w zależności od modelu koła i ogumienia) | | | | - |
| <input type="checkbox"/> | 693 | odległość ciągu od koła szersza (ok 25mm) (TYLKO Z KOŁAMI KOD 651, 2651 I KOD 848) | | | | - |

Boczki

| | | | |
|--------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 100 | boczek aktywny - aluminiowy, z nadkołem 3,5cm; w kolorze ramy; stały | - |
| <input type="checkbox"/> | 98 | boczek aktywny - aluminiowy, z nadkołem 5cm; w kolorze ramy; stały | 300,00 |
| <input type="checkbox"/> | 748 | boczek aktywny - aluminiowy, z nadkołem 5cm; w kolorze ramy; stały; regulowany na wysokość krótki podłokietnik (26cm) | 100,00 |
| <input type="checkbox"/> | 783 | boczek aktywny - karbonowy, z nadkołem 3cm; czarny; stały | 1.500,00 |
| <input type="checkbox"/> | 11 | montaż boczka kod 100, 748 lub 783 z możliwością ich wyjmowania | - |
| <input type="checkbox"/> | 2903 | wzmocniony uchwyt boczaków, aluminiowy w kolorze czarnym, nie łączyć z możliwością wyjmowania boczaków kod 11 | 250,00 |

Stopień podnóżka

| | | | |
|--------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 312 | stopień podnóżka jednoczęściowy, profil aluminiowy; szerokość 10cm; regulacja wysokości, kąta i głębokości; <u>długość podudzia 36-48cm</u> | - |
| <input type="checkbox"/> | 311 | stopień podnóżka wykonany z płyty aluminiowej kolor czarny mat; <u>długość podudzia 36-48cm</u> | 100,00 |
| <input type="checkbox"/> | 312/663 | stopień podnóżka jednoczęściowy, odchylany na zewnątrz wózka, szerokość 10cm; <u>długość podudzia 40-48cm</u> | 600,00 |
| <input type="checkbox"/> | 808 | stopień podnóżka dzielony, aluminiowy w kolorze ramy; regulacja głębokości i kąta <u>długość podudzia 36-48cm</u> TYLKO Z RAMĄ ZWĘŻANĄ - KOD 4950 PRZY SZEROKOŚCI SIEDZISKA OD 36CM | 750,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4312 | stopień podnóżka jednoczęściowy; profil aluminiowy; szerokość 15cm; regulacja wysokości, kąta oraz głębokości; <u>długość podudzia 36-48cm</u> stopień podnóżka z oświetleniem drogi LED z włączeniem przy pomocy Bluetooth z ramą przednią prostą (kod 4959) przy szerokości siedziska od 36cm z ramą przednią zwężaną (kod 4950) przy szerokości siedziska od 40cm | 2.500,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4313 | stopień podnóżka jednoczęściowy; profil aluminiowy; szerokość 15cm; <u>długość podudzia 36-48cm</u> regulacja wysokości, kąta oraz głębokości; stopień podnóżka z oświetleniem drogi LED z ramą przednią prostą (kod 4959) przy szerokości siedziska od 36cm z ramą przednią zwężaną (kod 4950) przy szerokości siedziska od 40cm | 2.100,00 |

podaj długość podudzia (bez poduszki siedziska)
- dla stopnia podnóżka kod 312/663 w zakresie 40-48cm
- dla pozostałych stopni podnóżka w zakresie: 36-48cm

| | | | |
|--------------------------|-----|--------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 359 | pas podudzia | - |
|--------------------------|-----|--------------|---|

Kolor ramy

| | | | | | | |
|--------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|------------------------------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 130 | tytanowy | <input type="checkbox"/> | 186 | granatowy (ciemny niebieski-metalik) | |
| <input type="checkbox"/> | 206 | czarny mat | <input type="checkbox"/> | 216 | czarny połysk | |
| <input type="checkbox"/> | 227 | czerwony metalik | <input type="checkbox"/> | 4023 | biały | - |
| <input type="checkbox"/> | 4040 | szary "Downtown"; grafitowy z brokatem | <input type="checkbox"/> | 4913 | pomarańcz z delikatnie chropowatą powierzchnią | |
| <input type="checkbox"/> | 4049 | oliwkowy półmat | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 183 | srebrny metalik z efektem BROKAT | <input type="checkbox"/> | 224 | niebieski metalik | |
| <input type="checkbox"/> | 4041 | granatowy półmat | <input type="checkbox"/> | 4042 | niebieski półmat | |
| <input type="checkbox"/> | 4043 | brązowy półmat | <input type="checkbox"/> | 4044 | czerwony półmat | 200,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4045 | biały półmat | <input type="checkbox"/> | 4046 | zielony półmat | |
| <input type="checkbox"/> | 4047 | fioletowy półmat | <input type="checkbox"/> | 4048 | miedziany | |
| <input type="checkbox"/> | 4922 | zielony metalik z efektem reflex | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 2205 | boczek kod 100 oraz płyta stopnia podnóżka w kolorze klienta, z kolorów z palety MEYRA | | | | 200,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4920 | kolor ramy na życzenie klienta z palety kolorów MEYRA | | | | 850,00 |

numer wybranego koloru dla kodu 2205, 4920

Netti Contour, oddychająca poszewka 3D

| | szerokość | głębokość | |
|-------------------------------|-----------|-----------|--------|
| <input type="checkbox"/> 7361 | 40 | 40 | 200,00 |
| <input type="checkbox"/> 7362 | 40 | 45 | 200,00 |
| <input type="checkbox"/> 7363 | 43 | 40 | 200,00 |
| <input type="checkbox"/> 7364 | 43 | 45 | 200,00 |
| <input type="checkbox"/> 7365 | 45 | 40 | 200,00 |
| <input type="checkbox"/> 7366 | 45 | 45 | 200,00 |
| <input type="checkbox"/> 7367 | 45 | 50 | 200,00 |
| <input type="checkbox"/> 7368 | 50 | 45 | 200,00 |
| <input type="checkbox"/> 7369 | 50 | 50 | 200,00 |

poduszki Netti dopasowane do realnych wymiarów siedziska +/-2 cm

Tapicerka siedziska

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--|--------|
| <input type="checkbox"/> | tapicerka siedziska kodurą; kieszeń pod siedziskiem | | | | | - |
| <input type="checkbox"/> 560 | poduszka siedziska płaska; wysokość 3cm; obszyta zgodnie z tapicerką oparcia pleców | | | | | - |
| <input type="checkbox"/> 561 | poduszka siedziska płaska; wysokość 6cm; obszyta zgodnie z tapicerką oparcia pleców | | | | | - |
| poduszka siedziska płaska; obszyta dzianiną dystansową, miękka | <input type="checkbox"/> 10331 | wysokość 3cm | <input type="checkbox"/> 10334 | wysokość 5cm | | |
| | kolor | <input type="checkbox"/> czarna | <input type="checkbox"/> czerwona | <input type="checkbox"/> granatowa | | 250,00 |
| poduszka siedziska płaska; obszyta kodurą, miękka | <input type="checkbox"/> 10332 | wysokość 3cm | <input type="checkbox"/> 10335 | wysokość 5cm | | |
| | kolor | <input type="checkbox"/> czarna | <input type="checkbox"/> czerwona | <input type="checkbox"/> granatowa | | 150,00 |
| 9868 | poduszka siedziska płaska, składana; obszyta kodurą | <input type="checkbox"/> wysokość 3cm | <input type="checkbox"/> wysokość 5cm | | | 250,00 |
| | kolor | <input type="checkbox"/> czarna | <input type="checkbox"/> czerwona | <input type="checkbox"/> granatowa | | |
| 10219 | poduszka siedziska delikatnie profilowana, wysokość 5cm, obyszcie | <input type="checkbox"/> dzianina dystansowa, czarna | | | | 350,00 |
| | | <input type="checkbox"/> eko-skóra | | | | |
| <input type="checkbox"/> 4164 | pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska do 36 cm | | | | | 250,00 |
| <input type="checkbox"/> 3274 | pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska 38 - 44 cm | | | | | 250,00 |
| <input type="checkbox"/> 4163 | pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska od 45 cm | | | | | 250,00 |
| <input type="checkbox"/> 5062 | klin krokowy miękki z przekładką siedziska; grubość przekładki | <input type="checkbox"/> 1cm | <input type="checkbox"/> 3cm | <input type="checkbox"/> 5cm | | 400,00 |
| <input type="checkbox"/> 833 | pas bezpieczeństwa biodrowy | | | | | 150,00 |

Tapicerka oparcia pleców (z regulacją napiętości pasami)

| | | | |
|--------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 235 | tapicerka pleców standardowa, TREVIRA- czarna | - |
| <input type="checkbox"/> | 292 | tapicerka pleców z dzianiny dystansowej (oddychająca), czarna | 450,00 |
| <input type="checkbox"/> | 10320 | tapicerka pleców z dzianiny dystansowej (oddychająca): <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> granatowa | 150,00 |
| <input type="checkbox"/> | 10319 | tapicerka pleców alcantras, czarna | 250,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2002 | tapicerka oparcia pleców poszerzona o 2 cm | 200,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2003 | tapicerka oparcia pleców poszerzona o 4 cm | 200,00 |
| <input type="checkbox"/> | TP-1 | obszycie ochronne barierki oparcia pleców oraz ramy przedniej z dzianiny dystansowej | 150,00 |
| <input type="checkbox"/> | 109662 | dotatkowa kieszeń na drobiazgi, naszyta na tapicerkę oparcia | 100,00 |

Oslony na szprychy (tylko do kół kod 651, 848, 695, 752)

| | | | |
|--------------------------|-----|---------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 489 | przezroczyste | 400,00 |
|--------------------------|-----|---------------|--------|

Kółka podporowe (chowane pod wózek)

| | | | |
|--------------------------|-----|-----------------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 728 | para; nie łączyć z wąsem tylnym | 2.100,00 |
| <input type="checkbox"/> | 729 | lewe; nie łączyć z wąsem tylnym lewym | 1.100,00 |
| <input type="checkbox"/> | 730 | prawe; nie łączyć z wąsem tylnym prawym | 1.100,00 |

Wąs tylny (nie pełni funkcji anty wywrotnej)

| | | | |
|--------------------------|------|-----------------------------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 309 | para; nie łączyć z kółkami podporowymi tylnym | 950,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4930 | lewe; nie łączyć z kółkiem podporowym lewym | 450,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4931 | prawe; nie łączyć z kółkiem podporowym prawym | 450,00 |

Dodatki

| | | | |
|--------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 819 | odblaski na szprychy; tylko do kół kod 651, 848; nie łączyć z osłonami na szprychy | 100,00 |
| <input type="checkbox"/> | 951 | siatka | 50,00 |
| <input type="checkbox"/> | 970 | uchwyt na kulę; tylko z wąsem tylnym | 100,00 |
| <input type="checkbox"/> | 936 | deska do przesiadania się | 350,00 |
| <input type="checkbox"/> | 962 | plecak jednokomorowy | 100,00 |
| <input type="checkbox"/> | 261519300 | plecak wielokomorowy | 350,00 |
| <input type="checkbox"/> | 3075902 | śpiwór dla wzrostu 160-185cm | 550,00 |
| <input type="checkbox"/> | 5623 | ocieplacz na nogi z wierzchnią powłoką przeciwdeszczową | 150,00 |
| <input type="checkbox"/> | DW-11 | torba (pokrowiec) na koła tylne z przegrodą oraz kieszenią | 200,00 |



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka