

Formularz zamówienia
Wózek inwalidzki z napędem
elektrycznym

MINKO





Podstawowe wyposażenie oraz specyfikacja

Parametry napędu

- Napęd na koła tylne, maksymalna prędkość (6km/h)
- Moc silnika 2 x 350W
- Baterie 45Ah AGM
- Ładowarka 6A
- Joystick i moduł zasilający Penny & Giles VR2 70A (bez siłowników)
- Wilekość kół tylnych 14", pompowane, szare, ochrona
- Koła przednie 9", pompowane, szare, ochrona przed przebicciem
- Kółka antywywrotne
- System amortyzatorów tylnych kół
- Stały chwyt joysticka
- System świateł LED

Siedzisko

- Regulowana szerokość, wysuwane podłokietniki
- Regulowana głębokość
- Regulowana wysokość
- Poduszka siedziska 2" (5 cm) mocowana rzepami
- Regulowana tapicerka oparcia
- Podnóżki odchylane z paskiem na pięty
- Regulowany kąt siedziska -7 to 14°, ustawienie fabryczne 3°
- Regulowany kąt oparcia -10° / 0° / +10° / +20°

SPECYFIKACJA


- Maksymalna waga użytkownika 136kg2
- Waga wózka 68 kg bez baterii; 215 z bateriami2 97 kg
- Długość bez podnóżków 42" 107 cm
- Szerokość 24" 61 cm
- Uchwyty transportowe, ISO 7176-19 test zderzeniowy /certyfikat

Kolor

- Kolor wózka: ciemny cynowy
- Kolorowe akcenty: niebieskie

Wymagane wymiary użytkownika

Pomiary należy przeprowadzać z uwagą, ponieważ konfiguracja i dostosowanie specyfikacji wózka inwalidzkiego będzie zależec od podanych parametrów.



UŻYTKOWNIK

Mężczyzna	Kobieta		
		1	Wysokość tułowia
Wiek		2	Wysokość do ramion
Wzrost (cm)		3	Wysokość do pach
Waga (kg)		4	Wysokość podłokietników
Wskazówki		5	Długość podudzia
		6	Długość uda
		7	Długość przedramienia
		8	Głębokość tułowia
		9	Szerokość tułowia
		10	Talia

Formularz zamówienia MINKO

Wybierz	Kod	Opis	Notatki	Cena
---------	-----	------	---------	------

SZEROKOŚĆ SIEDZISKA

630000	14.2" (36cm)	Regulowana 6 - 46 cm	12 400,00
630001	16.1" (41cm)	Regulowana 41 - 51 cm	12 400,00
630002	18.1" (46cm)	Regulowana 46 - 56 cm	12 400,00

GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA

999983	16.1" (41 cm)	wstępnie zmontowany	285,00
Standard	17.5" (44.5 cm)	Standard	0,00
999984	18.9" (48 cm)	18.9" (48 cm) wstępnie zmontowany	285,00
999985	20.3" (51.5 cm)	20.3" (51.5 cm) wstępnie zmontowany	285,00

GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA

999981	16.5" (42 cm)	wstępnie zmontowany	285,00
Standard	17.5" (44.5 cm)	Standard	0,00
999982	18.5" (47cm)	wstępnie zmontowany	285,00

KOŁA

Koła tylne

Standard	14" koła pompowane, ochrona przed przebicciem, szare	0,00
377111	Pełne, PU, 14", szare	1060,00

Koła przednie

Standard	9" koła pompowane, ochrona przed przebicciem, szare	0,00
377114	Pełne, PU, 9", szare	935,00
640025	10" koła pompowane, ochrona przed przebicciem, szare	970,00
640026	Pełne, PU, 10", szare	1345,00

Osłony boczne

377113	Z błotnikiem do kół tylnych 14", para	375,00
377115	Z błotnikiem do kół przednich 9 i 10", para	375,00

Formularz zamówienia MINKO

Wybierz	Kod	Opis	Notatki	Cena
---------	-----	------	---------	------

PRĘDKOŚĆ

Standard	Maksymalna prędkość 6 km/h			0,00
640032	Maksymalna prędkość 10 km/h	<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendujemy użyć baterii 60A i 8A ładowarką • Rekomendowane z kołami 14 i 16", pompowane 		4200,00

AKUMULATORY I ŁADOWARKI

Standard	Akumulatory 45Ah AGM			0,00
377121	Akumulatory 50Ah AGM			320,00
377122	Akumulatory żelowe 60Ah			1670,00
Standard	Ładowarka 6A			0,00
397912	Ładowarka 8A			230,00

JOYSTICK

Joystick-uchwyt

Standard	Zamontowany po prawej stronie			0,00
377141	Zamontowany po lewej stronie			0,00
377142	Odchylany , zamontowany po prawej stronie			740,00
377143	Odchylany , zamontowany po lewej stronie			740,00
377139	Komfortowy, odchylany, zamontowany po prawej stronie			1055,00
377140	Komfortowy, odchylany, zamontowany po lewej stronie			1055,00
377144	Pasek ochronny			390,00

Formularz zamówienia MINKO

Wybierz	Kod	Opis	Notatki	Cena
---------	-----	------	---------	------

PODNOŻKI

Górna część podnożków

640000	Kąt 70°, odchylany	0,00
Standard	Kąt 80°, odchylany	0,00
640001	Kąt 90° odchylany 18.5"	720,00

Dolna część podnożków

Standard	Składane, plastikowe wsporniki stóp, z pasem na pięty, czarne, para	0,00
640002	Składane, z regulacją kąta, plastikowe wsporniki stóp, z pasem na pięty, czarne, para	280,00
640005	Składane, plastikowe wsporniki stóp, z pasem na pięty, niebieskie, para	178,00
640008	Składane, z regulacją kąta, plastikowe wsporniki stóp, z pasem na pięty, niebieskie, para	460,00
640011	Aluminiowa platforma pod stopy, Składane, z regulacją kąta, z pasem na pięty, czarne	1670,00

Podnożki z regulacją kąta


640015	Z regulacją kąta, odchylany, prawy	770,00
640018	Z regulacją kąta, odchylany, lewy	770,00

Podnożki dla amputantów


640021	Z regulacją kąta, prawy	Może wymagać odpowiedniej poduszki	690,00
640022	Z regulacją kąta, lewy		690,00

Podnożki komfortowe


640024	Z regulacją kąta, prawy	690,00
640023	Z regulacją kąta, lewy	690,00




Standard




Plastikowy wspornik z regulacją kąta




Aluminiowa płyta



Z regulacją kąta



Dla amputantów



Komfortowy

Formularz zamówienia MINKO

Wybierz	Kod	Opis	Notatki	Cena
---------	-----	------	---------	------






ZAGŁÓWEK

640027	Z regulacją w 3 płaszczyznach z poduszką			1620,00
--------	--	--	--	---------






AKCESORIA

377171	Pas biodrowy, długość 70 - 150 cm			430,00
640028	Lusterko, montowane po stronie joysticka			365,00
640029	Lusterko, montowane po przeciwnej stronie joysticka			365,00
640030	Uchwyt na kulę, lewa strona			295,00
640031	Uchwyt na kulę, prawa strona			295,00
640033	Pomoc do pokonywania krawężników	Tylko z kołami 9 i14"		2140,00

MINKO Parametry

	Długość całkowita	Z podnóżkami (A) 41.7" (106 cm) Rozstaw osi (C) 16.3" (41,5 cm)
	Wysokość siedziska bez poduszki	14" Koła tylne 16.8 / 17.7 / 18.7" (42,5 / 45 / 47,5 cm)
	Oparcie bez podnóżka bez poduszki siedziska	Wysokość 19.7" (50 cm) Wysokość poduszki oparcia 17.5" (44,5 cm)
	Wysokość transportowa bez podłokietników	14" koła tylne & 9" koła przednie 24" (61 cm)
	Wysokość całkowita bez zagłówka	14" koła tylne 39.2 to 40.1" (97 to 102 cm)

MINKO Parametry

	Szerokość napędu całkowita	14" koła tylne 24" (61 cm) <hr/>
	Szerokość siedziska całkowita	min./max. 19.7 / 27.5" (50 / 70 cm) <hr/>
	Zakres szerokości siedziska	Effective seat width 14.2" to 18.1" (Szerokość poduszki 14.2"(36 cm)) 16.2" to 20" (Szerokość poduszki 16.1"(41 cm)) 18.1" to 22" (Szerokość poduszki 18.1"(46 cm))
	Głębokość siedziska	min./max. 18.1" to 20.3" (41 - 51,5 cm) <hr/>
	Szerokość poduszki siedziska	14.2 / 16.1 / 18.1" (36 / 41 / 46 cm) <hr/>



Dystrybutor
PDS Care Sp. Z o.o
NIP:947-200-32-46
91-223 Łódź ul. Morgowa 2B
Tel: 531 955 585

