

Podnośnik kąpielowo-transportowy Eagle 620 do 150 kg z nosidłem



Podnośnik kąpielowo-transportowy Eagle 620

Podnośniki pacjenta Vermeiren są konstruowane na podstawie wieloletnich badań i doświadczenia. W procesie projektowania szczególną uwagę poświęcono łatwości użycia i solidności wyrobu. Podnośnik zaprojektowano z myślą o przenoszeniu pacjenta.

Wyposażenie podnośnika pacjenta pozwala na zastosowanie go w

Pomoc dla Seniora ul. Lipowa 12 95-100 Zgierz Polska

budynkach w przypadku pacjentów dotkniętych przykładowo:

- Paraliżu;
- Utraty kończyn (amputacji nóg);
- Uszkodzenia / deformacji kończyn;
- Sztywnych lub uszkodzonych stawów;
- Niewydolnością pracy serca i układu krążenia
- Kacheksji;

Cechy produktu:

- Konstrukcja umożliwia łatwe i szybkie składanie do transportu bez używania jakichkolwiek narzędzi.
- Modele wyposażone w kółka z blokadą .
- Rama jezdna jest ruchoma i umożliwia płynną regulację rozstawu dla osiągnięcia maksymalnej stabilności.
- Podnośniki wyposażone w przycisk awaryjny.
- Zawieszka z zagłówkiem wykonana z trwałego materiału przepuszczającego wodę - szybkoschnący.
- Konstrukcja podnośników umożliwia podnoszenie pacjentów z łóżka, z wózka ale również z pozycji podłogi.

Do wyboru :

Trzy rodzaje nosideł:

- REGULAR (uniwersalne do zastosowania u większości pacjentów),
- COMFORT (z zagłówkiem),
- HYGIENIC (do stosowania w toalecie)

Nosidła mogą być wykonane z dwóch rodzajów materiałów:

- Poliestru (PE)- szara,
- Siatki poliestrowej NET.-niebieska.

Rozmiary nosideł:

- S-XL, w zależności od rodzaju są różne wymiary (galeria zdjęć).

Parametry techniczne:

- Najniższa pozycja ramienia: 72,8 cm
- Najwyższa pozycja ramienia: 174 cm
- Długość podstawy: 111,5 cm
- Minimalny dystans pomiędzy nogami podstawy: 55 cm
- Maksymalny dystans pomiędzy nogami podstawy: 103 cm
- Wysokość podstawy: 11,1 mcm
- Waga całkowita: 37 kg
- Max. obciążenie: 150 kg
- Ilość operacji: ok 40 podniesień na ładowanie.
- Produkt fabrycznie nowy, z gwarancją producenta oraz atestami medycznymi.

[Instrukcja obsługi](#)

[Wymiary podnośnika](#)

Nasze podnośniki wyposażyliśmy w siłowniki oraz cały system sterujący firmy LINAK model.

LINAK®
WE IMPROVE YOUR LIFE



Podnośniki do łatwego transportu i podnoszenia pacjentów z wózka, łóżka itp. Model 620 przeznaczony dla pacjentów o wadze do 150 kg i model 625 dla pacjentów o wadze do 175 kg. Podnośniki działają automatycznie na pilota, wyposażone w wysokiej jakości siłowniki LINAK gwarantują płynne i bezproblemowe działanie

- Konstrukcja umożliwia łatwe i szybkie składanie do transportu bez używania jakichkolwiek narzędzi.
- Modele wyposażone w kółka z blokadą.
- Rama jezdna jest ruchoma i umożliwia płynną regulację rozstawu dla osiągnięcia maksymalnej stabilności.
- Podnośniki wyposażone w przycisk awaryjny.

Konstrukcja podnośników umożliwia podnoszenie pacjentów z łóżka, z wózka ale również z pozycji podłogi.

Nosidła mogą być wykonane z dwóch rodzajów materiałów:

- poliestru (PE)- szary kolor,
- siatki poliestrowej (NET.-niebieski kolor)-do użycia przy kąpieli, przepuszcza wodę, szybko schnie.



