

Profesjonalny podnośnik transportowo - kąpielowy o udźwigu 180 kg ULISSE ANTANO



M 028



Ten elektryczny podnośnik z pilotem to urządzenie pomocnicze dla pacjentów o maksymalnej wadze 180 kg. To niezwykle wytrzymały podnośnik elektryczny, wykonany z najwyższą dbałością o detale i solidny. Stanowi idealny przykład połączenia doskonałej jakości z rozsądną ceną. Elektryczny podnośnik o udźwigu 180 kg wykonany jest na bardzo solidnej konstrukcji stalowej, przeznaczonej do ponadstandardowych obciążeń. Zapewnia to komfort pacjenta i jego bezpieczeństwo.

Podnośnik elektryczny posiada także składaną podstawę, dzięki której łatwo go złożymy gdy nie jest potrzebny czy przewieziemy. Mieści się w bagażniku samochodu.

Pomoc dla Seniora ul. Lipowa 12 95-100 Zgierz Polska

Elektryczny podnośnik wyposażony jest również w wygodne nosidło dla pacjenta, zapewniające doskonałą asekurację użytkownika podczas transferu. Urządzenie doskonale sprawdzi się w szpitalach, hospicjach jak również w warunkach domowej opieki nad pacjentem niesamodzielnym.

Podnośnik znajduje zastosowanie przy przesadzaniu chorego np. z łóżka na wózek oraz pomaga przy codziennych zabiegach higieniczno – pielęgnacyjnych. Dzięki swojej niezawodnej konstrukcji i prostej obsłudze jest gwarancją bezpieczeństwa i wygody dla chorych jak i opiekunów. Urządzenie polecane dla wysokich pacjentów ze względu na duży zakres regulacji zasięgu ramienia.

W ZESTAWIE WRAZ Z PODNOŚNIKIEM JEDNO NOSIDŁO SIATKOWE Z PODPARCIEM GŁOWY !!!

PARAMETRY TECHNICZNE

masa całkowita wyrobu	43 kg
dopuszczalne obciążenie	180 kg
długość urządzenia	122 cm
szerokość urządzenia (zakres)	55 / 88 cm
wysokość urządzenia z uwzględnieniem minimalnego zasięgu ramienia	139 cm
wysokość urządzenia z uwzględnieniem maksymalnego zasięgu ramienia	200 cm
zakres podnoszenia ramienia	72 / 171 cm
minimalna przestrzeń manewrowa	140 x 140 cm
parametry akumulatora	24Vcd. 4,5 A/h
parametry zasilania ładowarki	230 V / 50-60 Hz
czas ładowania akumulatorów	8 godzin
temperatura przechowywania (w kartonie w suchym miejscu)	-10 + 40°C
przedział temperatury bezpiecznego użytkowania	0 + 40°C
wymiary opakowania	128 x 68 x 39 cm
całkowita masa opakowania wyrobu	49 kg
zmierzony poziom hałasu	< 70 dB

Charakterystyka :

Podnośnik sterowany elektrycznie.
Stal nierdzewna, proszkowana.
Siłowniki Dewert Megamat.
Wyjmowana bateria.
Awaryjne zatrzymanie.
Awaryjne, manualne opuszczanie.
Awaryjne opuszczanie elektryczne z panelu baterii.
Sterowanie pilotem.
Łatwo rozchylana podstawa jezdna.
Łatwy do złożenia – mieści się w bagażniku
W zestawie podwieszka siatkowana z oparciem pod głowę.

Produkt objęty jest dwuletnią (2 lata) gwarancją.