

Wózek specjalny multipozycyjny z automatyczną regulacją INOVYS-II E



Istotnym elementem w zapewnieniu optymalnej opieki nad pacjentem z porażeniem cztero lub trzy kończynowym jest właściwa pielęgnacja i zapobieganie zmianom skórnyom zwłaszcza odleżynom. W opiece nad pacjentem leżącym ważnym jest zwrócenie szczególnej uwagi na częste zmiany pozycji, które pozwalają na odciążenie tych partii ciała, które są najbardziej narażone na tworzenie się odleżyn.

Utrzymywanie idealnej dla pacjenta postawy w wózku INOVYS 2-E stało się jeszcze łatwiejsze i nie wymaga korzystania z pomocy osób opiekujących się. Użytkownik może samodzielnie dokonywać regulacji kąta oparcia jak i siedziska w sposób płynny przy

pomocy pilota.

Pozostałe parametry wózka również można dopasować do indywidualnych wymagań pacjenta. Bardzo ciekawy jest zagłówek którego pozycjonowanie jest nieograniczone można go również obracać i przesuwac w pozycji horyzontalnej. Również głębokość siedziska jest regulowana w sposób płynny. Dla osób , które używają wózka w zimie na zewnątrz i jest potrzeba grubiej się ubrać wózek ma w standardzie możliwość poszerzania siedziska. Wyposażony standardowo w ortopedyczną tapicerkę typu Contur wykonaną z DARTEX-u , która gwarantuje znakomitą stabilizację oraz komfort. Wózek stanowi idealne rozwiązanie dla osób po udarach, po paraliżach cztero kończynowych, trzykończynowych oraz osób cierpiących na SM. Gwarantuje najwyższy komfort oraz bezpieczeństwo.

Standardowo wózek wyposażony w tapicerkę z głębokimi wyprofilowaniami - gwarancja prawidłowej stabilizacji tułowia i miednicy oraz wysokiego komfortu. W przypadku kiedy użytkownik będzie korzystał z poduszki przeciwoleżynowej wystarczy ściągnąć z siedziska poduszkę i założyć przeciwoleżynową.

Wersja INOVYS 2-E oferuje:

- Siedzisko typu kontur,
- Oparcie typu kontur,
- regulowany zagłówek,
- regulowana objętość zagłówka,
- regulowany automatycznie, płynnie kąt nachylenia oparcia przy pomocy pilota,
- regulowany automatycznie, płynnie kąt nachylenia siedziska przy pomocy pilota,
- regulowany kąt nachylenia podnóżków,
- regulowany kąt nachylenia płyty podnóżka,
- regulowana wysokość rączek do pchania,
- zabezpieczenia na kolana,
- regulowana głębokość siedzenia,
- regulowana szerokość siedzenia,
- regulowana odległość podnóżków względem siebie,
- regulowana wysokość podłokietników,
- możliwość zmiany wysokości siedzenia,
- koła na szybkozłącza.
- Regulacja oparcia i siedziska za pomocą pilota

[Specyfikacja techniczna](#)

															
1010 - 1050	990 - 1060	630 680 730	--	400 450 500	0 - +21°	460 - 530	460 - 520	550 - 585	220 - 320	400 - 570	10°	60	1520 - 1620	43,9 (24") 44,3 (16")	135