

Podnośnik kąpielowo-transportowy do 175 kg EAGLE 625 z nosidłem



Doskonałej jakości, prosty w obsłudze podnośnik przeznaczony do transportu i podnoszenia pacjentów niesamodzielnych. Ułatwia opiekunowi wykonanie czynności kąpielowych i mycia obłożnie chorego podopiecznego. Model 625 dedykowany jest pacjentom o maksymalnej wadze 175 kg. Solidna konstrukcja tego podnośnika zapewnia łatwe i nieskomplikowane składanie do transportu, bez konieczności używania narzędzi. Ruchoma rama jezdna zapewnia płynną i optymalną regulację rozstawu podnośnika. Dzięki tej funkcji podnośnik jest idealnie stabilny i bezpieczny dla pacjenta. Podnośnik sterowany jest automatycznym pilotem, co podnosi komfort użytkowania, a wysokiej jakości siłowniki LINAK stanowią gwarancję niezakłóconej i płynnej pracy urządzenia.

Dodatkowo podnośnik wyposażony jest w zabezpieczający przycisk awaryjny, który podnosi jego funkcjonalność. Solidna konstrukcja podnośnika umożliwia podnoszenie

pacjenta z łóżka, wózka a nawet z podłogi. Dzięki temu urządzeniu opiekun nie jest narażony na urazy i nadwyrężenie kręgosłupa. Dzięki temu podnośnikowi w sposób wygodny i bez wysiłku każdy opiekun przeniesie pacjenta i zapewni mu bezpieczeństwo podczas kąpieli. Nosidła dostępne w 3 wariantach – REGULAR (standardowy), COMFORT (z zagłówkiem) oraz HYGIENIC (do używania w toalecie). Co ważne, zawieszka z zagłówkiem wykonana jest z szybkoschnącego materiału, co niewątpliwie podnosi komfort użytkownikowi podnośnika.

Parametry podnośnika

- Doskonale zaprojektowana konstrukcja podnośnika to szybkie i nieskomplikowane składanie do transportu, bez konieczności używania narzędzi.
- Modele wyposażone w kółka z blokadą.
- Ruchoma rama jezdna zapewnia płynną regulację rozstawu optymalizującą stabilność urządzenia.
- Podnośniki są wyposażone w przycisk awaryjny.
- Zawieszka z zagłówkiem wykonana z trwałego materiału przepuszczającego wodę - szybkoschnący.
- Innowacyjny projekt podnośników pozwala na podnoszenie pacjentów z łóżka, z wózka ale również z pozycji podłogi.

Dostępne są 3 rodzaje nosideł – również do nabycia w naszym sklepie:

- REGULAR (uniwersalne do zastosowania u większości pacjentów),
- COMFORT (z zagłówkiem),
- HYGIENIC (do stosowania w toalecie)

[WYMIARY, DANE TECHNICZNE I INSTRUKCJA](#)

WYMIARY:



EAGLE




Certyfikowana waga podwieszana do ramienia podnośnika - opcja.

Model 625 jest wyposażony w siłownik LINAK typu JUMBO to system modułowy obejmujący: siłownik, skrzynkę sterującą i akumulator, stanowiący elastyczne rozwiązanie ułatwiające szybkie wypinanie baterii i ładowanie w zewnętrznej ładowarce dodatkowej. Przy zakupie dodatkowej baterii system zapewnia ciągłość pracy urządzenia.






[INSTRUKCJA DOBORU NOSIDŁA](#)

Poszczególne rozmiary są oznaczone różnymi kolorami krawędzi.



- Średni (M) Żółty
- Duży (L) Niebieski
- Bardzo duży (XL) Czarny

Parametry techniczne podane poniżej dotyczą pasów nośnych firmy Vermeiren.

Producent	Vermeiren		
Adres	Vermeirenplein 1/15, B-2920 Kalmthout		
Typ	Siedzisko		
Maksymalna waga użytkownika	200 kg		
Opis		Wymiary	
Dostępne rozmiary		M (żółty)	L (niebieski) XL (czarny)
Przedział wagowy pacjenta*		40-90 kg	70-120 kg 100-200 kg
Model	Regular		
Sposób użycia	Normalne użytkowanie		
A		780 mm	840 mm 910 mm
B		400 mm	450 mm 510 mm
C		450 mm	500 mm 560 mm
D		300 mm	360 mm 440 mm
Model	Comfort		
Sposób użycia	Zawiera zagłówek, dodatkowe wsparcie dla szyi (dla osób z rozległym paraliżem)		
A		780 mm	840 mm 910 mm
B		400 mm	450 mm 510 mm
C		450 mm	500 mm 560 mm
D		300 mm	360 mm 440 mm
E		390 mm	410 mm 420 mm
Model	Hygienic		
Sposób użycia	Do przenoszenia na ubikację		
A		780 mm	840 mm 910 mm
B		250 mm	260 mm 270 mm
C		600 mm	700 mm 820 mm
D		300 mm	360 mm 440 mm