


Materac przeciwodleżynowy pneumatyczny komorowy BioFlote™ 4000



Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy BioFlote™ 4000

Pneumatyczny materac przeciwodleżynowy o konstrukcji komorowej do długoterminowej opieki domowej i szpitalnej

To doskonałe rozwiązanie dla osób z ryzykiem powstania odleżyn lub odleżynami do stopnia II. Jest dedykowany do długoterminowej opieki domowej i szpitalnej w okresach stałego przebywania w pozycji leżącej przez całą dobę. Konstrukcja materaca umożliwia udrożnienie naczyń krwionośnych zablokowanych naciskiem podłoża na ciało, a tym samym na dostarczanie tlenu i składników odżywczych do tkanek miękkich wraz z krwią. Niezależna konstrukcja komór sprawia, że w przypadku uszkodzenia którejś z nich wystarczy wymienić tylko jedną komorę, nie zaś cały materac. Udogodnienia takie jak system mikrowentylacji w komorach zmniejszająca potliwość skóry czy funkcja poduszki zwiększa komfort użytkownika, zaś funkcje takie jak zawór szybkiego spuszczenia powietrza w przypadku potrzeby przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, szybkozłącza transportowa czy też nieprzemakalny pokrowiec ułatwiają opiekę nad pacjentem.

- 2 strefy samodzielnych komór, naprzemiennie napętniają się lub opróżniają powietrze w 12 min. cyklu doskonale redystrybuując ciśnienie
- funkcja poduszki sprawia że 3 komory pod głową nie biorą udziału w cyklu

zapewniając jej stabilne podparcie

- zawór CPR w materacu pozwala szybko spuścić powietrze w przypadku nagłych sytuacji zagrożenia życia
- szybkozłacza transportowa pozwala przewieźć pacjenta pozwalając na zachowanie powietrza w materacu (np. na badania)
- system mikro-wentylacji w komorach umożliwia lepszą cyrkulację powietrza zmniejszając potliwość skóry
- wskaźnik ciśnienia pozwala łatwo ustawić odpowiednie ciśnienie względem wagi ciała pacjenta
- pokrowiec umożliwia łatwe zabezpieczenie materaca przed wydzielinami
- głośność pompy 34-39 dB

Dane techniczne

wymiary pompy:	30 x 15 x 9 cm
zakres ciśnienia:	45 - 100 mmHg
czas cyklu:	12 minut
waga pompy:	1,4 kg
zasilanie:	220/230V, 50/60Hz, 1A
maksymalne bezpieczne obciążenie:	150 kg
materiał komór:	Nylon / PCV
materiał pokrowca:	Nylon / PU
waga materaca:	4,7 kg
wymiary komory materaca:	17 x 11 cm
wymiary materaca:	190 x 85 x 11 cm

MATERACE PRZECIWODŁĘŻYNOWE DO OPIEKI DOMOWEJ I SZPITALNEJ

BioFlote™ 4000

AIR FLOTATION SYSTEM



NR KAT.	BF 4000
KOD REFUNDACJI	P.II7
LIMIT NFZ	400 zł

REFUNDACJA
NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia

Materac pneumatyczny komorowy do opieki długoterminowej

Przeznaczony dla osób:

- z ryzykiem powstania odleżyn lub odleżynami do stopnia II
- przebywających stale w pozycji leżącej, do długoterminowej opieki domowej i szpitalnej
- 2 strefy samodzielnych komór, naprzemiennie napieniają się lub opróżniają powietrze w 12 min cyklu doskonale redystrybuując ciśnienie
- funkcja poduszki sprawia, że 3 komory pod głową nie biorą udziału w cyklu zapewniając jej stabilne podparcie
- zawór CPR w materacu pozwala szybko spuścić powietrze w przypadku nagłych sytuacji zagrożenia życia
- szybkozłączka transportowa pozwala przewieźć pacjenta, umożliwiając zachowanie powietrza w materacu (np. na badania)
- system mikrowentylacji w komorach umożliwia lepszą cyrkulację powietrza zmniejszając potliwość skóry
- wskaźnik ciśnienia pozwala łatwo ustawić odpowiednie ciśnienie względem wagi ciała pacjenta
- pokrowiec umożliwia łatwe zabezpieczenie przed wydzielinami
- dodatkowa komora w zestawie

 Materac	Wymiary (dł. x szer. x wys.) Maks. bezpieczne obciążenie Materiał na pokrowiec Materiał na komory Wysokość komór Waga	185 x 85 x 11 cm 150 kg Nylon / PU Nylon / PVC 17 x 11 cm 3,8 kg
 Pompa	Wymiary (dł. x szer. x wys.) Zakres regulacji ciśnienia Czas pełnego cyklu Materiał obudowy Waga Zasilanie	30 x 15 x 9 cm 40 – 100 mmHg 12 min trudnopalny ABS 1,4 kg 220V/50Hz, 1A

Skompletuj z:

Materacem podkładowym Podkładem higienicznym



ZAWÓR
CPR



MAX. WAGA
PACJENTA



2 LATA
GWARANCJI



DODATKOWA
KOMORA
W ZESTAWIE



MIKROWENTYLACJA



WSKAŹNIK CIŚNIENIA
UWZGLĘDNIAJĄCY
WAGĘ PACJENTA

