


Materac przeciwodleżynowy MAXX250 REHABED do 250 kg!



DO IV STOPNIA ODLEŻYN

Materac Maxx 250, który posiadamy w naszej ofercie, jest materacem wyprodukowanym przez niemiecką firmę Medical Funke AG. Posiada on szereg cech, które wpływają na jego wysokie walory użytkowe oraz sprawiają, że stanowi komfortowe i praktyczne uzupełnienie dla łóżek rehabilitacyjnych.

Podstawowe cechy:

- Wykonany z wysokoelastycznej pianki HR firmy Ottobock. Materac o grubości 18 cm jest trójwarstwowy – każda warstwa pianki cechuje się inną gęstością. Takie rozwiązanie korzystanie wpływa na kręgosłup osoby leżącej.


- Kanały napowietrzające. Kolejną cechą materaca jest zastosowanie podłużnych i poprzecznych kanałów napowietrzających. Dzięki takiemu rozwiązaniu materac zapewnia właściwą cyrkulację powietrza, co w codziennym użytkowaniu zwiększa komfort i stanowi ważny element w funkcji przeciwoleżynowej.
- Odpowiedni dla osób o wadze 40-250 kg.
- Pokrowiec PU
- 5 lat gwarancji

UWAGA!

Posiadamy tylko rozmiar 90/200cm

MAXX 250

Przeciwoodleżynowy materac bariatryczny



Podstawowe cechy:

- Wykorzystywany w terapii bólu
- Do 4 STOPNIA odleżyn (EPUAP)
- Rdzeń wykonany z 3-warstwowej pianki
- Wyjątkowy system wentylacji- podłużne i poprzeczne kanały napowietzające
- Wodoodporny, oddychający pokrowiec
- **Odpowiedni dla osób o wadze 40-250kg**
- 5 lat gwarancji

MAXX 250

Dla pacjentów o wadze do 250kg

Strefowa budowa - okolice głowy i stóp o większej miękkości

Pokrowiec PU:

- Zdejmowalny
- Możliwość prania (95°C)
- Odporny na dezynfekcję

Wzmocniony zamek błyskawiczny

Wytrzymałe szwy łączone za pomocą ultradźwięków

Rdzeń wykonany z 3-warstwowej, wysokoelastycznej pianki

Wodoodporny i zarazem oddychający pokrowiec

System podłużnych i poprzecznych kanałów napowietrzających




Dostępne rozmiary

Szerokość	Długość	Wysokość
90cm	200cm	18cm
78cm	187cm	18cm

*Dostępny w rozmiarze 120cm - odpowiedni do łóżka bariatrycznego

UWAGA:

Materac dostosowany do łóżek z regulowanym stelażem



Oddychająca pianka



Możliwość czyszczenia w Autoclave



Materiał pokrowca odporny na wirusy i bakterie



Wodoodporny i oddychający



Dopuszczalny nacisk < 18 mmHg



Minimalizacja sił tnących



CE - marking MDR 2017/745



Nie wymaga konserwacji



Ogniotrwały



Waga pacjenta do 250 kg

