

Schodolaz transportowy Donkey Light do 130kg



Schodolaz transportowy Donkey Light do 130kg

DONKEY LIGHT to bezkompromisowy schodolaz transportowy spełniający potrzeby tych, którzy potrzebują szybko i praktycznie transportować po schodach ciężkie ładunki (do 130 kg). Głównym zamysłem przy projektowaniu tego sprzętu było zapewnienie pracownikom, którzy w zakresie swoich obowiązków mają dźwiganie i przenoszenie ciężkich produktów, paczek, czy innych wyrobów, mogli bezpiecznie i profesjonalnie

wykonywać swoją pracę bez narażania swojego zdrowia. Mogą tą pracę wykonać w pojedynkę, bez dodatkowej asysty innego pracownika czy pracowników.

Donkey LIGHT jest łatwy w obsłudze, posiada panel sterowania zawierający : przełącznik kierunku poruszania się, włącznik zapłonu, potencjometr, wskaźnik poziomu naładowania akumulatora.

CECHY SCHODOŁAZA:

- Składana rama schodołaza sprawia, że obsługa urządzenia jest praktyczna i poręczna;
- Pneumatyczne koła antypoślizgowe zapewniają bezpieczeństwo;
- Automatyczne pozycjonowanie stóp podczas wejścia i zejścia;
- Możliwość pokonywania stopni o wysokości max. 22 cm;
- Schodołaz wyposażony jest w wysokiej jakości baterię litową „plug and play”.
- 3 stopniowa regulacja prędkości

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE:

- 1 standardowy akumulator 24V - 13Ah,
- 1 automatyczna ładowarka 220 / 24V,
- 1 standardowa podstawa (platforma) 31 x 27 cm.

DODATKOWE AKCESORIA - WYCENIANE INDYWIDUALNIE TO WSTĘPNYM KONTAKCIE

- Cylindryczna platforma XL o wymiarach 52 x 36 cm
- Ładowarka samochodowa
- Składany tylny wózek do poziomowania ruchu
- Pas mocujący ładunek

BRAK FUNKCJI PODNOSZENIA

Maksymalna ładowność	130 kg
Prędkość wspinaczki (stopień/min.)	30
Akumulator	24V – 13 Ah
Zasięg na jednym ładowaniu akumulatorów (zależne od obciążenia)	750 stopni
Waga akumulatora	2 kg
Waga całkowita urządzenia z akumulatorem	28,7 kg
Wymiary zewnętrzne (szerokość / wysokość)	150 x 58 x 51 cm
Minimalne wymiary podestu manewrowego (kształt L)	100×70 cm
Minimalne wymiary podestu manewrowego (kształt U)	100×170 cm
Minimalna szerokość stopnia	55 cm
Maksymalna wysokość stopnia	22 cm
Waga głównego modułu	26,7 kg
Silnik	350 W



Bateria LITOWA w standardzie



PANEL STEROWANIA



Pneumatyczne koła antypoślizgowe w standardzie



Platforma 31x27 cm w standardzie

