

Gumowa rampa progowa - klin REHA ACTIV



Gumowa rampa progowa o maksymalnym obciążeniu 1000 kg

Rampa, która idealnie sprawdzi się w warunkach domowych, zniweluje różnicę wysokości w progu wejściowym czy między pokojem, a balkonem. Dzięki tej rampie użytkownik wózka inwalidzkiego samodzielnie będzie mógł pokonywać przeszkody w swoim mieszkaniu.

Antypoślizgowa, rowkowana gumowa powierzchnia z uformowanymi kanałami odpływowymi dla dodatkowej przyczepności. Skośne boki zapewniają bezpieczeństwo uniemożliwiając nagłe zsunięcie koła wózka.



DŁUGOŚĆ	WAGA	SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA	SZEROKOŚĆ POWIERZCHNI NAJAZDOWEJ	POWIERZCHNIA RAMPY
21cm	3.7kg	110cm	90cm	Perforowana
38cm	9kg	110cm	90cm	Perforowana
41cm	12kg	110cm	90cm	Perforowana
42cm	14kg	110cm	90cm	Perforowana
46cm	15.8kg	110cm	90cm	Perforowana
54cm	16.7kg	90cm	76cm	Perforowana
54cm	18.3kg	90cm	76cm	Perforowana

Wysokość rampy i odpowiadająca jej długość :

Pomoc dla Seniora ul. Lipowa 12 95-100 Zgierz Polska

3,8 cm - 38 cm

5,0 cm - 41 cm

6,5cm - 42 cm

7,6 cm - 46 cm

9 cm - 54 cm