

Wózek inwalidzki elektryczny na dużych kołach Electric-TIM ID130AL - NFZ S.19.01



Nowoczesny wózek inwalidzki, elektryczny na dużych kołach marki Timago

ElectricTIM I to nie tylko wózek inwalidzki na dużych kołach, ale także oszczędny w energii i niezwykle wydajny dzięki mocnemu silnikowi 130 W. Wózek został wyposażony w szereg funkcji, które sprawiają, że Twoje codzienne wyzwania staną się łatwiejsze i bardziej komfortowe. Odkryj aluminiową, składaną ramę, łamane oparcie, odpinaną tapicerkę i wiele więcej! Zasięg do 20 km sprawi, że Twoje możliwości będą dużo większe, a prędkościomierz z 5 biegami dostosuje się do Twoich potrzeb. Dzięki kołom pompowanym o wymiarach tylne 22" i przednie 8", ElectricTIM I poradzi sobie z każdym terenem.

Wózek ElectricTIM I to nie tylko wyjątkowa mobilność, ale także komfort, bezpieczeństwo oraz łatwość użytkowania. Jego innowacyjne rozwiązania sprawiają, że codzienne aktywności stają się łatwiejsze i bardziej satysfakcjonujące.



Główne zalety wózka:

1.

Aluminiowa Składana Rama: Konstrukcja wykonana z lekkiego i trwałego aluminium zapewnia nie tylko wytrzymałość, ale także łatwość w manewrowaniu oraz przechowywaniu wózka. Składana rama umożliwia szybkie dostosowanie do różnych potrzeb użytkownika.

2.

Kompatybilność z Schodołazem: Dzięki specjalnej konstrukcji, wózek ElectricTIM I jest kompatybilny z schodołazem, co umożliwia pokonywanie różnego rodzaju przeszkód i schodów, zapewniając użytkownikowi większą niezależność.

3.

Łamane Oparcie: Regulowane oparcie zapewnia dodatkowy komfort i wsparcie dla użytkownika. Możliwość dostosowania kąta nachylenia oparcia do preferencji sprawia, że jazda staje się bardziej komfortowa.

4.

Odpinana Tapicerka: Łatwość w utrzymaniu czystości to kluczowa cecha wózka ElectricTIM I. Dzięki odpinanej tapicerce można szybko i łatwo ją wyjąć, umożliwiając szybkie czyszczenie oraz konserwację.

5.

Zasięg do 20 km: Dzięki wydajnemu akumulatorowi, ElectricTIM I oferuje imponujący zasięg do 20 km na jednym ładowaniu, co sprawia, że można pokonać długie dystanse bez konieczności częstego ładowania.

6.

Panel Sterowania - Joystick: Intuicyjny panel sterowania z joystickiem zapewnia łatwą i wygodną obsługę wózka. Umożliwia precyzyjne sterowanie, co jest szczególnie istotne w miejscach o ograniczonej przestrzeni.

7.

Sygnalizacja Dźwiękowa: Dodatkowy element bezpieczeństwa to sygnalizacja dźwiękowa, która umożliwia informowanie innych o zbliżaniu się wózka oraz zwiększa widoczność na drodze.

8.

Prędkościomierz - 5 Biegów: Wybór spośród pięciu biegów prędkości umożliwia dostosowanie tempa jazdy do indywidualnych preferencji oraz warunków terenowych.

9.

Koła Pompowane: Tylne 22", Przednie 8": Duże tylne koła pompowane o średnicy 22 cali oraz przednie o średnicy 8 cali zapewniają stabilność i komfort jazdy zarówno na różnych nawierzchniach, jak i terenie.

10.

Kółka Anty-Wywrotne: System kół anty-wywrotnych zapewnia dodatkową stabilność i bezpieczeństwo, zwłaszcza na terenach o nierównej nawierzchni.

11.

Maksymalne Obciążenie: 115 kg: Konstrukcja ElectricTIM I została zaprojektowana z myślą o maksymalnym obciążeniu wynoszącym 115 kg, co sprawia, że wózek jest odpowiedni dla różnych użytkowników.

12.

Szerokość Siedziska: 45 cm: Wygodne i przestronne siedzisko o szerokości 45 cm zapewnia komfort podczas dłuższych podróży.

Parametry techniczne:

- prędkość maksymalna: $\leq [6\text{km/h}]$
- Zużycie energii: $\leq 2.5 [kWh] / 100 [km]$
- Maksymalne obciążenie: do 115 [kg]
- Droga hamowania na płaszczyźnie poziomej: $\leq 1,5[m]$
- Zasięg: $\leq 20[km]$
- Maksymalny zasięg bezpiecznego hamowania na zboczu: $\leq 3.6[m] (6^\circ)$
- Akumulator: litowy DC 24[V] x 18[Ah]
- Wewnętrzne zasilanie: DC24[V]±5[V]
- Wysokość prześwitu do przeszkody: $\leq 40[mm]$
- Dopuszczalne wzniesienie: $\leq 6^\circ$
- Maks. bezpieczne nachylenie: 9°
- Minimalny promień skrętu: 1,2[m]
- Hałas: $\leq 65[dB]$
- Waga wózka: 26 kg
- Wymiar pomiędzy podłokietnikami: 45cm
- Długość i szerokość siedziska: 45x45cm

Uwaga! Powyższe parametry mogą się różnić w zależności od wagi użytkownika, warunków drogowych i zużycia akumulatora.

Pliki do pobrania:

[INSTRUKCJA OBSŁUGI](#)

[KARTA GWARANCYJNA](#)