

Łóżko rehabilitacyjne elektryczne z wysięgnikiem CAMA RF-2000



Łóżko rehabilitacyjne elektryczne z wysięgnikiem CAMA RF-2000

Łóżko Rehabilitacyjne Elektryczne CAMA RF-2000 to zaawansowane rozwiązanie dla osób wymagających profesjonalnej opieki rehabilitacyjnej. Zarówno w środowisku szpitalnym, jak i w warunkach domowych, to łóżko zapewnia nie tylko komfort pacjentowi w trakcie rekonwalescencji, lecz także ułatwia opiekunom codzienną obsługę dzięki innowacyjnym funkcjom i solidnej konstrukcji.

Cechy produktu:

Napęd elektryczny dla łatwości obsługi:

Wyposażone w napęd elektryczny, łóżko CAMA RF-2000 umożliwia płynną regulację wysokości, kąta oparcia pleców oraz części podudowej i udowej. Dzięki temu możliwe jest szybkie dostosowanie ustawień do potrzeb pacjenta w każdym momencie.

Solidna konstrukcja dla trwałego użytkowania:

Stalowa rama łóżka, malowana proszkowo, zapewnia stabilność i trwałość. 4-częściowe łamane leże drewniane z lamele sprężynującymi zapewniają odpowiednie podparcie ciała podczas rehabilitacji, gwarantując długotrwałe użytkowanie.

Bezpieczeństwo pacjenta w centrum uwagi:

Bariery boczne wykonane z płyty laminowanej oraz pilot wielofunkcyjny z wbudowaną blokadą zapewniają bezpieczeństwo pacjenta i kontrolę nad ustawieniami łóżka, dając pacjentom i opiekunom spokój ducha.

Wyjątkowe funkcje dla komfortu:

Regulacja wysokości, kąta oparcia pleców oraz części podudowej i udowej pozwala na optymalne dostosowanie łóżka do indywidualnych preferencji pacjenta. Funkcje te zapewniają komfort podczas rekonwalescencji.

Innowacyjne rozwiązania dla bezpieczeństwa i komfortu:

Precyzyjne siłowniki sterujące niemieckiej firmy DEWERT zapewniają niezawodną regulację, a system IPX4 zabezpieczający przed wnikaniem wody oraz niski poziom hałasu poniżej 50 dB sprawiają, że korzystanie z tego łóżka jest nie tylko bezpieczne, ale także komfortowe nawet w trudnych warunkach.

Parametry:

Regulacja wysokości	Od 37,5 do 77,5 cm.
Regulacja oparcia pleców	Od 0° do 70°.
Regulacja części podudowej	Od 0° do 20°
Regulacja części udowej	Od 0° do 40°
Poziom hałasu	Poniżej 50 dB
Szerokość całkowita z barierkami	1035 mm
Długość całkowita	2160 mm


Zestaw zawiera:

1. 4 koła z blokadą o średnicy 100mm.
2. Wysięgnik z uchwytem.
3. Wielofunkcyjny pilot z wbudowaną blokadą.
4. Siłowniki sterujące, niemieckiej firmy DEWERT.

Funkcje łóżka rehabilitacyjnego:



Regulowana
wysokość




Pozycja
anty-Trendelenburga




Pozycja
Trendelenburga



Regulacja
autokontur



Regulowane
oparcie



Regulowana
strefa ud i nóg