

Koncentrator tlenu DeVilbiss 525KS



KONCENTRATOR TLENU 525KS DeVilbiss

produkcja USA | wysoka jakość | dobra cena

Poznaj nowoczesny koncentrator tlenu renomowanej amerykańskiej firmy DeVilbiss Healthcare. Jest on światowym liderem w projektowaniu i wytwarzaniu wyrobów medycznych, stosowanych w chorobach układu oddechowego. Produkcja w Stanach

Zjednoczonych oraz wieloletnie doświadczenie na rynku światowym jest gwarancją wysokiej jakości koncentratorów tlenu.

Wieloletni dystrybutor i autoryzowany serwis koncentratorów tlenu

Jesteśmy wieloletnim partnerem firmy DeVilbiss Healthcare, a ich produkty obecne są w naszej ofercie od kilkunastu lat. Nasze ogromne doświadczenie nie tylko w sprzedaży ale i również w serwisowaniu koncentratorów tlenu pokazało nam jedno - te urządzenia to jedne z najlepszych na świecie. Ich bardzo mała awaryjność, prosta obsługa, wysoka jakość i dobra cena to odpowiedź na Twoje potrzeby.

Dlaczego warto wybrać koncentrator tlenu 525KS firmy DeVilbiss Healthcare:

Regulacja przepływu tlenu

Gwarantuje bardzo wysoki poziom koncentracji tlenu w pełnym zakresie przepływu od 0,5 l do 5 l.

Łatwy w transporcie

Niewielka waga, uchwyt oraz 4 zwrotne kółka poprawiają codzienny komfort użytkowania.

Prosty w obsłudze

Posiada łatwy dostęp do nawilżacza i filtra powietrza oraz intuicyjną regulację przepływu tlenu za pomocą pokręteł. Aby działał wystarczy podłączyć go do prądu i uruchomić.

Ekonomiczny w eksploatacji

Stosunkowo niskie zużycie energii – 290 W przy 2 l/ min.

Bezpieczne i pewne użytkowanie - wyposażony w wizualny i dźwiękowy alarm

Informuje o niskim poziomie tlenu, spadku ciśnienia, braku zasilania czy konieczności dokonania przeglądu serwisowego.

Licznik godzin pracy

Pokazuje ilość przepracowanych godzin.

Cichy w pracy

Nie przeszkadza w trakcie snu (<40 dB).

Zawiera wąż tlenowy i nawilżacz w zestawie.

Dane techniczne

wymiary:	62,2 x 34 x 30,4 cm
waga:	16,3 kg
zasilanie:	220V
pobór mocy:	290 W przy przepływie 2l/min, 312W przy przepływie 5l/min
regulowany przepływ tlenu:	od 0,5 l/min do 5 l/min
stężenie tlenu:	93% (+/- 3%)
poziom hałasu:	< 40 dB